

Våra bästa

KNÖTAR

- x spinn
- x fluga
- x mete
- x trolling
- x båt

FISKE
JOURNALEN



Värde 39 kr



Advancing The Sport Of Fishing



Foto: Per-Ola Johansson



Daiwa marknadsförs av BIOS AB

Konsumentkontakt 0280-441 00, info@bios.se, www.bios.se



Bete/hake



Metkrok



Fluga



Lina till lina



Båt

Fiskeknutar för alla behov

Det är en konst att välja lämplig knut och att slå den rätt. Här presenteras ett urval beprövade knutar, som täcker fisketurens alla behov och situationer.

» Det finns egentligen inga dåliga knutar – bara felaktigt slagna och använda i fel sammanhang. Skarvar, öglor och knutar är de svagaste länkarna mellan fiskaren och fisken, så var noggrann när du gör knutarna. Det är viktigt att de är smidiga och löper lätt i spöringarna och vattnet.

I detta häfte hittar du ett bra och heltäckande urval av knutar. Lär dig de vanligaste, så att du kan slå dem med automatik. Låt sedan häftet hänga med på fisketurerna, så klarar du även mer speciella uppgifter.

Skitfiske!

Ingvär Ohlsson




Spolaxelknuten

DETTA ÄR EN glidande ögla runt egen part. Figuren visar en klinchknut, men man kan lika väl använda en grinner. Skulle man hamna i den lyckliga omständigheten att få en så stor fisk att den tömmer hela spolen, bör man greppa linan med handen, innan knuten visar sig, för att hindra att linan brister vid spolen.


Viktigt! De glatta, stumma flätlinorna får inte lindas direkt på spolen. Skarva först till några meter nylonlina som underlag, för att förhindra att hela linpaketet roterar runt spolaxeln. Nylonlinans elasticitet gör att den låser runt spolen.

- För linan runt spolaxeln och tillbaka runt ingående lina.
- Slå därefter en klinchknut med tre varv.
- Fukta knuten och dra till den. (1)
- Skjut ner knuten mot spolaxeln. Dra till den för gott. (2)



Trileneknuten

DETTA ÄR EN clinchknut med två varv genom betesöglan och en av de vanligaste knutarna för att fästa bete eller lekande. Knuten förekommer i flera varianter och under olika namn. Knuten användes främst för nylonlinor. För flätlina är grinnerknuten säkrare.




- Trä linan två varv genom betesöglan. Med nylonlinor över 0,50 används ett varv.
- Linda ändan fyra varv runt linan. Gå tillbaka och trä ändan genom de båda linöglorna.
- Fukta lindningen och dra ihop knuten lätt. Se till att slingorna kommer rätt.
- Fukta och dra till knuten för gott. Kapa ändan nära knuten.



Grinnerknuten

KALLAS OFTA UNIKNUTEN beroende på att det är en verklig universalknut som förekommer i många sammanhang. Knuten är mycket stark och kan användas för både nylon och flätlina. Det är viktigt att anpassa antal varv efter linornas olika material och tjocklek.




- För in linändan genom öglan och linda den fyra varv runt linan.
- Linda ändan ytterligare fyra varv över den tidigare lindningen.
- Dra till lätt för att låsa knuten. Fukta lindningen och dra i ändan för att samla ihop varven. Se till att slingorna kommer rätt.
- Fukta knuten igen och dra åt den. Kapa ändan tätt intill knuten.

Trevarvs grinner utan förtvinning

DENNA KNUT ÄR bra till lite grövre nylonlinor, både för krok och bete. Den är även mycket lämplig för trekroken till tubflugor.

■ Trä upp kroken på tafsens. Gå tillbaka och linda ändan tre varv genom slingan. Dra ihop knuten lätt.

■ Fukta knuten och dra åt den. Kapa ändan tätt intill knuten.



Palomarknuten

DEN MEST SNABBSLAGNA knuten för krok och bete – om än inte den starkaste. Kräver att betet kan träs genom öglan som bildas vid knytingen. Kan användas till nylon men framför allt till flätlinor.


■ Vik linan dubbel och trä den genom betesöglan.

■ Gå tillbaka och slå en överhandsknut på den dubbla linan.

■ Trä betet genom öglan medan du håller i överhandsknuten.

■ Fukta och dra till knuten med den dubbla linan.

■ Se till att öglan låser kring knuten och inte runt betesöglan. Kapa ändan tätt intill knuten.




Grinnerknut runt krokskäftet

GRINNERKNUTEN ÄR PERFEKT för att fästa en enkelkrok med vinklat öga. När kroken fästes på detta sätt med lindning runt krokskäftet styrs den rakt i linans förlängning. Bra vid agnfiske. Då man slår knutar runt krokskäftet måste man noga kontrollera krokögats avslutning. Skarpa kanter där kan skada knuten.

■ Trä linan genom krokögat. Gå tillbaka till ögat så att en ögla bildas.

■ Linda linan fem varv genom öglet runt krokskäftet. Fukta lindningen och dra till knuten lätt.

■ Fukta krokskäftet och tryck fram knuten mot krokögat. Kolla knutlindningen och slutdra den. Kapa ändan snett nära knuten.




■ Genom att ta till lite extra linända kan man rigga till en hair-rig för mete med boilies. Slå en ögla med en överhandsknut och fäst boilin med en bit tändsticka.

■ Det går även att fästa en extra krok som tandemrigg på en förlängning med denna knut.



Turleknuten

STYRANDE KNUT FÖR krokar med upp- eller nedåtböjt öga. Detta är en gammal klassiker för att fästa flugan med en styrande knut till tafsens. Den kan slås på flera sätt, både med dubbla överhandsknutar runt egen part och runt linöglan. Vi har valt denna variant för små krokar. Till laxflugor använder vi tvåvarvs styrande grinner.



- Trä upp flugan och låt den glida ner på tafsens. Slå en överhandsknut runt egen part och dra till den lätt.
- Trä flugan genom tafsöglan. Håll med tumme och pekfinger om flugans hackel och dra till öglan runt kroken bakom krokögat. Se till att tafsändan hamnar inne i öglan.
- Fukta knuten och dra åt den. Kapa tafsändan nära knuten.



Tvåvarvs styrande grinner

DET FINNS VARIANTER av grinnerknuten för de flesta uppgifter. Den här är lätt att slå även i mörker. Styrkan är hög även med så få varv som två. Knuten bildar en löpande ögla som är lätt att styra ner runt krokskaftet.


- Trä upp laxflugan och låt den glida ner på tafsen. Slå en ögla på tafsändan, gå tillbaka och linda ändan två varv runt och genom slingan. Fukta lindningen och dra i hop knuten lätt för att samla varven.
- Trä flugan genom tafsöglan. Stick in tafsändan i kroköglan.
- Fukta öglan och dra åt den med tafsen tills den stryper runt krokskaftet. Slutdra knuten och skär av ändan tätt intill kroköglan.



Spade end-knut

SMÅ METKROKAR MED flatslagen ända "spade end" (flatted end) kräver en speciell knut som slås runt krokskaftet. Det finns flera sätt att slå denna knut. Vi har valt denna metod då den är lätt att slå på dessa ofta mycket små krokar.


- Lägga linan längs krokskaftet med ändan mot kroböjen. Forma en ögla och gå fram till krokplattan.
- Slå sex varv runt krokskaftet och den dubbla linan. Håll med ena handens tumme och pekfinger om kroböjen och linöglan medan du lindar linan. Trä in linändan genom öglan.
- Fukta lindningen och dra till knuten genom att dra växelvis i ändan och linan. Skjut fram knuten mot krokplattan och slutdra med linan och ändan. Kapa linändan nära knuten.



Perfection loop

EN SNABB OCH lättslagen knut för att göra en fast ögla i tafs- eller linända. Knuten kan slås på två sätt. Ett för att fästa ett bete till en fast ögla, när man vill ge flugan eller draget en friare gång. Det andra sättet ger den bästa knuten för ögla på flugtafsen att fästas i ögla på fluglinan. Knuten ger en ögla i rak linje med tafsens till skillnad från flera andra öglor. Passar ej för flätlina.

Perfection betesögla




■ Slå en överhandsknut och trä sedan upp betet på tafsens. För tillbaka ändan genom knuten så att en ögla bildas. Trä ändan runt stående part och vidare genom överhandsknuten enligt bildens röda pil.

■ Fukta knuten, dra till den med tafsändan.

■ Dra fast knuten med ögla och linan. Kapa ändan nära knuten.



Perfection tafsögla



■ Gör ett halvslag och fatta med vänster hand över krysset. Gör två bukten, den första över tummen, den andra över krysset. Dra den första bukten genom halvslagsögla enligt bildens röda pil.

■ Så här ser knuten ut innan åtdragning.

■ Fukta knuten och dra till. Skär av ändan så nära som möjligt.



Bimini twist

BIMINI TWIST ANVÄNDS ofta i storviltfiske för att dubbla yttersta ändan av linan och i andra sammanhang där man behöver en mycket stark linögla. Biminiknuten kan slås med nylon, dacron och flätlina. Den är lika användbar för att göra en ögla till trolling och havsfiske som för att forma en förtafs till spinnfiske. Rätt slagen blir biminiknuten mycket jämn och kan vevas in i spööglor och på rulle. Öglan kan dessutom lätt kombineras med flera andra knutar exempelvis albright- och bristolknuten.


■ Mät upp cirka två meter eller lite mer av den lina du vill dubblera. Låt linan gå från rullen över din axel eller genom din armhåla så att ett visst motstånd uppstår. Vik till en ögla och stick in högra handen i öglan. Tvinna linorna 18 till 20 varv genom att vrida handen i öglan. (a)

■ Lägg öglan över dina knän. Dra isär linan och ändan till 90 graders vinkel för att komprimera tvinningen. (b)

■ Håll ändan i 90 graders vinkel från tvinningen. Pressa nu försiktigt isär knäna så att lindningen komprimeras. Fortsätt att pressa isär knäna. Pressa i öglans kryss med din högra hands pekfinger, samtidigt som du spänner ändan med högerhandens andra fingrar. Spänningen kommer nu att tvinga linan att rulla upp över tvinningen i en prydlig jämn lindning. (c)

■ Låt vänsterhanden glida ner och låsa lindningen med pekfingeret. Avsluta lindningen genom att låsa den med en överhandsknut runt öglans högra del. (d)






■ Sträck ut öglan över ditt ena knä. Gå tillbaka och linda linan fyra varv runt öglans båda delar. Fukta knuten, och dra till den. (e)

■ Skär av ändan nära knuten. (f)

Bristolknuten

EN NYGAMMAL KNUT för att fästa tafs till öglor. Knuten är stark och snabb att slå. Den slås med fördel till öglor på flätlinor.



- Trä tafsens genom linöglan.
- Sätt pekfingeret mellan tafsens och öglans båda delar. Vira tafsens fem till sju varv runt öglan. Gå tillbaka och stick in ändan genom öglan som du format med ditt pekfinger.
- Fukta knuten och dra ihop den genom att dra växelvis i både tafsens och öglan. Kapa ändan som skall sticka ut 90 grader från knuten.

Vobbleröglan


VOBBLER MED FAST nosring och flugor på grov tafs, speciellt gäddflugor, bör hängas i en ögla som tillåter betet att röra sig fritt. Denna knut är glidsäker och kan användas på nylon- och flätlinor.

■ Slå en överhandsknut och trä in linändan genom vobblerns nosring. För tillbaka ändan genom överhandsknuten så att en ögla bildas.

■ Slå en trevarvs clinchknut med ändan genom överhandsknuten.


■ Dra till lindningen lätt. Fukta knutarna och dra ihop dem. Dra i öglan och växelsvis i linan och ändan.

■ Skär av ändan nära knuten.



Kirurgknuten

KNUTEN KALLAS ÄVEN water knot och har flera användningsområden. Den förekommer både som ögla och skarvknut. En tredje uppgift är som knut för upphängare vid flug- och spinnfiske. Den är mycket snabb och enkel att slå. Styrkan är hög till stor del beroende på att den slås med dubbla lindelar genom hela knuten. Den är mycket lämplig att skarva linbitar med olika dimension till tafsar. Nackdelen som ögla är att den blir sned.



Ögleknut


- Dubbla linan till en ögla och slå en överhandsknut på båda delarna. Slå ytterligare en överhands knut med öglan. (Ögla kan slås med ända upp till 10 varv med flät- och dacronlina)
- Fukta knuten och dra till den försiktigt. Justera slingorna om så erfordras och slutdra genom att dra i ögla och båda lindelarna.

Skarvknut

■ Lägga båda linändarna om lott och slå en överhandsknut.


■ Slå ytterligare en överhandsknut.

■ Fukta knuten och dra till den försiktigt. Justera slingorna om så erfordras och slutdra genom att dra i alla fyra delarna.



Upphängare


■ Slå knuten på önskat avstånd från linändan. Mät upp 50 cm. Slå knuten med tafsens långända mot rullen. Dra till knuten i alla fyra lindelarna. Kapa den korta ändan nära knuten.




Grinner skarvknut

DEN STARKASTE KNUTEN för skarvning av linor av olika typ med samma eller olika diameter. Den passar därför till flugtafsar och till att fästa en grov chockspets till spinnlinan. Knuten kan slås med eller utan förtvinning. Figuren visar med förtvinning, som är bäst på nylonlinor. På flätlinor behövs inte förtvinning. Kan också användas som upphängarknut.

■ Lägga linändarna om lott 15 cm och linda den klenare linans ända fyra varv runt den grövre.



■ Gå tillbaka och linda ändan ytterligare fyra varv över den tidigare lindningen




och dra till lätt för att låsa den klena sida av knuten.

■ Upprepa proceduren på andra sidan genom att linda den grova linans ända tre varv runt den klena. Gå tillbaka och linda ändan ytterligare tre varv över den tidigare lindningen och dra till lätt för att låsa även denna sida av knuten. Fukta lindningarna och dra i både klen och grov ända för att samla ihop varven och trimma knuten.

■ Fukta knuten och dra åt den i linorna. Kapa ändarna tätt intill knuten.

Blodknuten


DETTA ÄR DEN smäckraste skarvknuten av alla. En av anledningarna till detta är att ändarna går ut i 90 grader på var sida om knuten, så att ändarna kan kapas helt intill knuten. Den är olämplig till linor av olika typ och till linor med allt för stor skillnad i tjocklek. Även olämplig till flätlinor. Används ofta som upphängarknut.



- Den ena linan lindas fyra varv runt den andra och förs tillbaka genom krysset.
- Linda därefter den andra linan på samma sätt runt den första. Det är viktigt att linorna lindas åt varsitt håll med en öppning i mitten. Se till att linändarna sticker ut åt var sitt håll i knutcentrum.
- Fukta knuten noga och dra till den långsamt och växelvis i ändarna och linorna.
- Kapa ändarna nära knuten.

Firelineknuten


DENNA KNUT ÄR en kombination av en råbandsknop och blodknut. Den är avsedd för flätlinor och möjligen dacron. Genom att ändarna låses i råbandsknopen måste man vara mycket försiktig när man drar till knuten.



- Förena linorna med en råbandsknop.
- Den ena linan lindas fem varv runt den andra och förs tillbaka. Lindas därefter den andra linan på samma sätt runt den första. Det är viktigt att linorna lindas åt var sitt håll och att linändarna förs in från var sin sida i råbandsöglan. Fukta knuten noga och dra till den långsamt och växelvis i ändarna och linorna.
- Slutdra och kapa ändarna nära knuten.

Albrightknuten

ALBRIGHTKNUTEN ÄR EN av de mest användbara att förena linor av olika material och med stor skillnad i grovlek. Den är även lämplig att använda då ena parten redan är försedd med en ögla, som Bimini twist.



■ Gör en ögla på den grova linan. För in den andra linan i öglan och slå ett halvslag runt den dubbla, tjocka linan.

■ Fatta med vänster hand över halvslaget och grovöglan. Linda tio till tolv varv med linan runt öglan. Varje

varv skall fångas upp med vänsterhanden efter hand som de slås. Stick därefter in ändan i öglan. Observera att ingående lina och ända ska gå ut på samma sida i öglan.

■ Dra försiktigt till slingorna med linan och linändan. Fukta lindningen och skjut nu ner den mot ögleslutet samtidigt som du drar till lindningen ytterligare.


■ Slutdra knuten i båda linorna. Kapa ändarna.



Fluglineknut

DET FINNS MÅNGA sätt att fästa tafs, skjutlina och backing till fluglinan. Denna knut har vi valt därför att den är lätt att slå vid vattnet. För att dra linändan genom knuten, använder vi en separat slinga av 0,45 nylon. Hemma på kammaren kan denna knut slås, utan överhandsknuten, men med tafsen dragen genom fluglinans kärna.

■ Slå en överhandsknut på fluglinan längst ut på spetsen. Dra till den lite lätt. Trä in tafsen genom knutöglan och längs med fluglinan en bit. Vik den och gå tillbaka mot knuten. Fatta med vänster hands tumme och pekfinger



om fluglinan och tafsvikningen. Lagg in den lösa nylonöglan, med sin vikning mot knuten under vänsterhandens grepp.


■ Linda tafsändan fem varv runt fluglinan, tafsöglan och tafsens egen part. Greppa och lås varven med vänstra handen allt eftersom de slås. Trä in tafsändan genom nylonöglan och dra tillbaka den under lindningen med hjälp av öglan. Håll kvar greppet över lindningen och dra till den lite grann.

■ Fukta fluglinan och lindningen och för ner den till överhandsknuten. Dra till överhandsknuten. Fukta lindningen och dra till den. Justera läget om så erfordras och dra till för gott.

■ Skär av ändarna nära knuten.

Upphängarknut

DENNA KNUT KALLAS även droppögla och är utmärkt för upphängare vid havsfiske. Kroken kan fästas direkt i ögla, eller också kapar man den ena delen nära knuten och fäster kroken med en grinnerknut i den andra ändan.




- Forma en ögla.
- Fatta på ena sidan om krysset och tvinna linan i krysset. Håll kvar en öppning vid krysset så att linan tvinns på båda sidor.
- Efter fyra varv vidgas öppningen och öglans bukt träs in genom öppningen.
- Fukta knuten och dra till den.



Stoppknut

STOPPKNUTEN KAN ANVÄNDAS till tackel med glidande flöte eller sänke. Knuten kan skjutas upp eller ned på linan om man vill justera djupet.



■ Slå en grinner med en stump 0,25-0,35 mm nylon.

■ Dra till knuten och kapa ändarna. Det kan vara fördelaktigt att lämna 20 mm av varje ända, eftersom knuten då har mindre tendens att haka i spöringarna.



Pålstek

MÅNGSIDIG OCH SNABB knop för förtöjning och andra ändamål då man behöver en linögla. Perfekt att fästa ankaret med, eftersom knopen är lätt att lösa upp, trots att den utsatts för hård belastning. Kan å andra sidan inte lösas upp medan linan är belastad. Detta är även en bra knut till ögla på kevlarklädd wiretafs.



- Gör ett halvslag och forma en ögla i önskad storlek.
- Gå tillbaka genom halvslaget och runt den stående parten och åter genom halvslaget enligt pilen.
- Drag åt knopen.

Råbandsknop

RÅBANDSKNOPEN ÄR DEN vanligaste av alla knopar. Den erbjuder ett bra sätt att förena två inte allt för tjocka linor av ungefär samma grovlek. Den klarar hög belastning och kan lätt lossas. Knopen består av två överhandsknopar men med olika tampar överst i varje knop.




■ Du behöver 15 cm av varje tamp. Gör en överhandsknop. Slå därefter ännu en överhandsknop men med tamparna lagda andra vägen. Rätt utförd bildar knopen två öglor med tamparna ut på samma sida.



Dubbelt halvslag (runt egen part)

TVÅ HALVSLAG ÄR ett enkelt sätt att fästa en lina från din båt i en ring, påle eller liknande.



■ Lägg en eller två törnar genom ringen. Lägg därefter två halvslag efter varandra runt egen part. Dra ihop halvslagen och skjut upp knopen mot ringen.



Dubbelt halvslag

TVÅ HALVSLAG ÄR en favorit bland småbåtsskeppare för snabb förtöjning vid kaj.



■ Forma en ögla runt pålen med tampens ända under stående part. Forma ytterligare en ögla runt pålen, även denna med ändan underst. Dra till knopen genom att dra i ändan åt ett håll och i stående part åt andra hållet.

Innehåll

ILL: Ingvar Ohlsson
FOTO: Morgan Fihn

Spolaxelknuten	4	Vobbleröglan	17
Trileneknuten	5	Kirurgknuten	18
Grinnerknuten	6	Grinner skarvknut	20
Trevarvs grinner utan förtvinning	7	Blodknuten	21
Palomarknuten	7	Firelineknuten	22
Grinnerknut runt krokskaftet	8	Albrightknuten	23
Turleknuten	9	Fluglineknut	24
Trevarvs styrande grinner	10	Upphängarknut	25
Spade end knut	11	Stoppknut	26
Perfection loop	12	Pålstek	27
Perfection tafsögla	13	Råbandsknop	28
Bimini twist	14	Dubbelt halvslag runt egen part	29
Bristol knot	16	Dubbelt halvslag	30



SVERIGES FISKEPORTAL

www.fiskejournalen.se

Färska fiskenyheter | Webb-tv | Spännande tävlingar
Kluriga fisketips | 9 000 fiskekompisar i forumet
Experternas bloggar | Senaste prylarna

FISKE JOURNALEN

Vi förkortar tiden mellan huggen!

**För prenumeration, ring 042-444 30 00
eller besök www.fiskejournalen.se**